

Comune di Bussolengo Provincia di Verona

AREA TECNICA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

| PRATICA N° _ | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CONCESSIONI | E / PERMESSO DI CO | OSTRUIRE N° | | | | | |
| DGGETTO : Legge 5/11/71 n° 1086 (Art. 4 - lettera b) | | | | | | | |
| | RELAZIONE | ILLUSTRATIVA DEI LAVORI | | | | | |
| per la costru | uzione di | | | | | | |
| di variante | di integrazio | one relativi a precedente denuncia | | | | | |
| ٦° | del | in via | | | | | |
| | zzo per plinti - travi rov | vesce - muri nell'interrato - | | | | | |
| | - | evazione, gettato in opera | | | | | |
| • | er cemento armato pera - prefabbricati | | | | | | |
| 6. Travi - pil | | prefabbricati in serie (in cemento armato - cemento | | | | | |
| 7. Travi - pila | • | prefabbricati occasionali (in cemento armato - cemento | | | | | |
| 8. Calcestruz | zzo, per i manufatti di | cui al precedente nº 7 | | | | | |
| • | · | i manufatti di cui al precedente n° 7 | | | | | |
| | • | ti di cui al precedente n° 7 | | | | | |
| • | rofilati, per i manufatti | · | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| PRECEDENT | ΓΕ ELENCO A): | TERISTICHE E QUALITA' DEI MATERIALI DI CUI AL | | | | | |
| 1 Pali di fon | dazione (fornire una d | lescrizione estesa) | | | | | |

| | Calcestruzzo per con diametro massimo inerte D = | | |
|-----|--|-------------------------------|-------|
| 7. | | | |
| 7. | | | |
| 7. | | | |
| | Manufatti prefabbricati occasionali: | | |
| | estremi dell'autorizzazione alla produz | ione n° del | |
| 5.2 | Manufatti prefabbricati in serie contro | llata: | |
| | in data | | |
| 5.1 | Manufatti prefabbricati in serie dichia estremi dell'atto di deposito | rata: | |
| | relative alle caratteristiche di impiego) | | |
| 5. | Solai (fornire una descrizione estesa e | · | |
| 4. | Acciaio per c.a. | | |
| 4 | con diametro massimo inerte D = | _ | |
| | Calcestruzzo per | | |
| | con diametro massimo inerte D = | _ | |
| 3. | Calcestruzzo per | | |
| | con diametro massimo inerte D = | mm e lavorabilità (slump) > a | cm |
| | Calcestruzzo per | _ di classe non inferiore a | N/mm |
| | con diametro massimo inerte D = | mm e lavorabilità (slump) > a | cm |
| | • | _ di classe non inferiore a | N/mm: |

| con diametro massimo | inerte D = | mm e lavorabilità (slump) > a | cm; |
|---|----------------------|--|----------------|
| Calcestruzzo per | | di classe non inferiore a | N/mm2 |
| con diametro massimo | inerte D = | mm e lavorabilità (slump) > a | cm; |
| 9. Acciaio per i manufatti o | di cui al preced | ente punto 7. | |
| Tipo: | | | |
| caratteristiche: | | | |
| | | ento armato precompresso di cui al | |
| punto 7. | | | |
| Tipo: | | | |
| caratteristiche: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 12 | | | |
| | | | |
| | | | |
| SPAZIO PER ULTERIORI | INFORMAZIOI | NI | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | _ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| | | | |
| N.B.: I leganti, gli inerti, l'acqua, | gli impianti, dovran | no corrispondere alle qualità previste dalle N | lorme Tecniche |
| n vigore, alle quali devono unifo a struttura metallica. | rmarsi le costruzior | ni in conglomerato cementizio, normale e pre | ecompresso, ed |
| | | | |
| | | | |

Data _____

| IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| ☐ IN OPERA | | | |
| | | | |
| PREFABBRICATE | | | |
| | | | |
| METALLICHE | | | |
| | | | |
| IL DIRETTORE DEI LAVORI: | | | |
| DELLE STRUTTURE IN OPERA | | | |
| | | | |
| DEL MONTAGGIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche "Ente") fornisce la seguente informativa:

- I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo in relazione alla richiesta ricevuta.
- 2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei Dati richiesti può comportare per l'Ente l'impossibilità di espletare le funzioni richieste.
- 3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
- 4. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- 5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) Piazza Nuova, 14 mentre i responsabili nominati sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l'Edilizia e Urbanistica presso la sede dell'Ente stesso oppure tramite mail al seguente indirizzo: ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it